

1. Modul smluv - UX: matoucí význam zaškrtnutí při Odebrat komponenty (zaškrtnuto = zůstane)

Zadání:

V dialogu **Odebrat komponenty** u zveřejněné smlouvy je význam fajfky **opačný** vůči očekávání uživatele a vůči názvu akce.

Zaškrtnutá příloha **zůstane** ve smlouvě.

Nezaškrtnutá příloha se **odebere**.

Tlačítko se přitom jmenuje **Odebrat komponenty**.

Uživatel přirozeně zaškrtně přílohu, kterou chce odebrat, a akci potvrdí – ve skutečnosti ale odešle přílohy, které mají **zůstat**. To vede k chybám / nepochopení (souvisí s [ESSL-22228](#)).

Kroky k reprodukci

1. Zveřejnit smlouvu s alespoň 2 komponentami.
2. Registr smluv / detail → **Více** → **Odebrat komponenty**.
3. Dialog předvybere všechny aktuální přílohy.
4. Nechat zaškrtnutou přílohu, kterou **chci odebrat**, odškrtnout ostatní (nebo naopak dle intuice „vyberu co odeberu“).
5. Kliknout **Odebrat komponenty**.

Očekávané chování

Význam výběru by měl být intuitivní vůči akci **Odebrat**:

- buď zaškrtnutí = **odebrat** (a tlačítko/validace tomu odpovídají),
- nebo jasný popis / nápověda typu „Vyberte přílohy, které mají **zůstat**“.

Aktuální chování

Zaškrtnutí = příloha **zůstane**. Bez vysvětlení v UI je chování matoucí a vede k nesprávnému použití.

Návrh pro UX

Prosím o návrh srozumitelného chování/popisků dialogu (inverze výběru vs. vysvětlující text + validace „nezměnila se žádná příloha“).

Přílohy:

Odebrání komponent ✕

Výběr příloh

Výběr příloh pro publikaci smlouvy Maximální velikost odesílaných příloh může být 50MB. ⚙️

Název komponenty: Vše ✕ Popis komponenty: Vše ✕ Více ▾

📄 Uložit filtr

☐	✓	Název a popis komponenty	Podpis/Pečeť	Velikost	Datum vytvoření
☐	✓	 odebrani_prilohy.xml		321,0 B	25. 8. 2026
☒	✓	 Cenova_nabidka_ICZ_e-spis_PO_TEST		273,3 kB	25. 8. 2026
☐	✓	 totoro		19,9 kB	25. 8. 2026
☐	✓	 zverejneni.xml		999,0 B	25. 8. 2026
☐	✓	 pridani_prilohy.xml		319,0 B	25. 8. 2026

Zobrazeno 1 - 5 záznamů z 5 Vybráno záznamů: 1

Počet řádků: 20 ▾

Odebrat komponenty

Storno


2. K odesílání emailových notifikací lze vybrat neaktivní emailový uzel

Zadání:

v konfiguraci emailových notifikací lze vybrat uzel, který je neaktivní

což je dle ESSL-19015 správně, ale bylo by fajn tam dát nějaké upozornění, že vybraný uzel není aktivní, protože jinak není šance na to přijít

Přílohy:



+ PDF “115119215_a98fa35f06524e5d91b45aee07a12223-230926-0936-82” – FS e-mailových notifikací pro kontext

Kontext issue ESSL-1905 – Nastavení EPDZ kanálu pro notifikace:

Zadání:

V nastavení aplikace - Systém a automatické procesy - E-mailové notifikace - konfigurace notifikací je hodnota "E-mailový uzel pro zasílání notifikace". Zde mám ale na výběr jen jednu hodnotu:

Nastavení aplikace

Menu

Oblíbené

Zpět do aplikace

Hledej v navigačním stromu

Evidenze

Nastavení spisových plánů

Klasifikace dokumentů

Spis

Příjem a vypravení

Jmenný rejstřík

Uživatelé, oprávnění, pracoviště

Šablony, prostředí

Systém a automatické procesy

Transakční protokol

Ztvárnění transakčního protokolu

Konfigurace ztvárnění transakčního ...

Sledování procesů

Nastavení CzechPointu

Správa dávek

E-mailové notifikace

E-mailové notifikace

Nastavení pravidel e-mailových notifikací

Konfigurace notifikací

Nové pravidlo

Kopírovat

☐	Název e-mailové notifikace	Předmět e-mailové notifikace	Typ pravidla	Podtyp pravidla	Příjemci	Četno
☐	Dokument k převzetí	Dokument k převzetí	Pravidlo pro Úkoly/...	Změna zpracovatele	Řešitel úkolu	Okamžitě
☐	Komponenta k podpisu	Komponenta k podpisu	Pravidlo pro Úkoly/...	Podpisování	Řešitel úkolu	Okamžitě

Konfigurace notifikace

Čas zasílání notifikace

00:05

E-mailový uzel pro zasílání notifikace

E-mail pro odeslání

E-mail pro odeslání

0 0 1 ? * *

Generátor CRON výrazu

Host URL aplikace

https://espi.mupe.cz/

Uložit

Storno

a to navíc takovou, která je nastavená jako neaktivní.

Nastavení aplikace

Menu

Oblíbené

Zpět do aplikace

kanály

Příjem a vypravení

EPDZ kanály

E-mailové schránky

ID uzlu	Aktivní	Výchozí	Název e-mailové schránky	E-mailová adresa	Typ	Protokol	Hostitel
168539	Ne	Ano	E-mail pro odeslání	podatelna@mupe.cz	Odeslání	GRAPH	
168542	Ano	Ne	E-mail pro příjem a odeslání	podatelna@mupe.cz	Odeslání i př...	GRAPH	
168545	Ano	Ne	E-mail pro přeposílání	essl@mupe.cz	Odeslání i př...	GRAPH	

Tento konkrétní kanál zůstal jako výchozí, ale ani po změně se výběr nezměnil.

Našel jsem nastavení v klíči emailNotification.sendEmailNodeId, po jeho změně na správnou hodnotu (musím znát interní ID) se ale v nastavení zobrazuje prázdné pole:

Nastavení aplikace

Menu

Oblíbené

E-mailové notifikace

Nastavení pravidel e-mailových notifikací

☐ Název e-mailové notifikace

Předmět e-mailové notifikace

☐ Dokument k převzetí

Dokument k převzetí

☐ Komponenta k podpisu

Komponenta k podpisu

Typ pravidla

Podtyp pravidla

Pravidlo pro Úkoly/...

Změna zpracovate

Pravidlo pro Úkoly/...

Podepisování

Konfigurace notifikací

Konfigurace notifikace

Čas zasílání notifikace

00:05

E-mailový uzel pro zasílání notifikace

Content type pro notifikaci

PLAIN_TEXT

Kontrola termínů

0 0 1 ? **

Generátor CRON výrazu

Host URL aplikace

https://espi.mupe.cz/

Uložit

Storno

a vybrat můžu jen neaktivní "E-mail pro odeslání".

E-mailový uzel pro zasílání notifikace

E-mail pro odeslání

Kontrola termínů

0 0 1 ? **

Generátor CRON výrazu

Možná se vyhledávají jen ty nody, které mají purpose = SEND a SEND_RECEIVE se ignorují?

SQLQuery3.sql - 10.2...ig (iczeslg2 (484))*

SQLQuery2.sql - 10.2...re (iczeslg2 (507))*

SQLQuery1.sql - 10....dz (iczeslg2 (508))*

```

select * from distribution_node
where id IN (select dn.id from distribution_node dn
join email_node en on dn.id = en.id
where /*dn.purpose = 'RECEIVE' and*/ en_email_transport_protocol = 'GRAPH')
  
```

	id	node_name	purpose	is_active	is_default	description	filing_office_id	dispatch_office_id	entity_type	organization_id	node_name_and_organid_uix
1	168539	E-mail pro odeslání	SEND	0	0	podatelna@mupe.cz	NULL	1026551	EMAIL_NODE	33928	E-mail pro odeslání_33928
2	168542	E-mail pro příjem a odeslání	SEND_RECEIVE	1	1	podatelna@mupe.cz	1026551	1026551	EMAIL_NODE	33928	E-mail pro příjem a odeslání_33928
3	168545	E-mail pro přeposílání	SEND_RECEIVE	1	0	essl@mupe.cz	1026551	NULL	EMAIL_NODE	33928	E-mail pro přeposílání_33928

3. Fultextové vyhledávání provést na pokyn uživatele

Zadání:


Fultextové hledání nad záznamy provést až na pokyn uživatel.

Po zadání hledaného výrazu musí hledání iniciovat uživatel stiskem klávesy ENTER.

Platí pro položky:


- globální vyhledávání - v rámci filtru,

Globální vyhledávání



- vyhledávání nad tabulkou/přehledem v rámci filtru

Vyřizované



Úprava se netýká

- Našeptávačů - omezují seznam.
- Vyhledávání nad číselníky - např. VS