



NÁRODNÍ MUZEUM

V Praze dne: 12.05.2017

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyřizuje: Nezbedová Olga

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Útvar číslo: 01062

Útvar název: ŘNM6.2 - Odd. vzdě. a kulturních akt

OBJEDNÁVKA č.: 01OZ170411

Předmět: Nákup úložného mobiliáře

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.

Dodavatel:

Bártík Robert

**Na Čihadle 1010/47
16000 Praha 6**

IČO: 72039698

Věcné plnění:

Výroba skříní

Doplňující informace pro dodavatele:

Místo dodání: Nová budova NM

Termín dodání: 11.7. 2017

Cena bez DPH:

1,654,000.00

DPH:

0.00

Cena celkem s DPH:

1,654,000.00

Za Národní muzeum, v Praze dne: 12.05.2017

Podpis:

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doplňující informace pro dodavatele - příloha:

1. Rozměry skříně:

Výška – max. 280 cm. V případě vyšších bytů doporučujeme vestavbu řešit nástavcem. Deskový materiál je vyráběn v rozměrech 280 x 207 cm.

Šířka – prakticky neomezená. Šířku jednoho modulu doporučujeme minimálně cca 50 cm a maximálně cca 100 - 110 cm. U knihoven a archivních skříní by maximální šířka neměla přesahovat cca 60 cm - vzhledem k váze knih, papíru, šanonů atd.

Hloubka - u šatních skříní s posuvnými dveřmi je optimální hloubka 65 – 70 cm. Od celkové hloubky je totiž nutno odečíst 8 – 10 cm na posuvné dveře. V případě dveří s klasickým pantem je dostatečnou hloubkou 60 cm.

2. Materiály:

Dýha nebo lamino? Vzhledem k cenovému rozdílu a kvalitě současně používaných materiálů doporučujeme lamino (LTD). U mnoha dekorů je vzhledový rozdíl mezi těmito materiály téměř k nepoznání. Výrobci LTD neustále nabízejí nové a nové dekory, které odpovídají světovým módním trendům v nábytku.

Momentálně Vám můžeme nabídnout cca 300 dekorů LTD, a to výrobci dýhovaných desek nedokážou!

3. Rámy posuvných dveří:

Ocelové nebo hliníkové? Jednoznačně hliníkové. Garantují tichý posun posuvných dveří a delší životnost. Vypadají moderně a elegantně. Nabízejí větší technologické možnosti - např. dají se ohýbat, což je možné použít u horizontálního dělení, které lze tvarovat např. do vlnitého tvaru.

Naše firma dokáže nabídnout posuvné dveře pro vestavěné skříně v hliníkovém rámu za ceny, za které ostatní výrobci nabízí méně kvalitní ocelové rámy!

4. Jak porovnávat cenové nabídky?

Vždy porovnejte konečnou cenu a ne výši slevy. Někdy konečná cena bez slevy může být nižší, než ta s 30 % slevou.

Je třeba si dávat také pozor, zdali se cenové nabídky vztahují na skříně ve stejném provedení - pokud požadujete u skříně strop, dno a také hliníkový rám u dveří, je třeba porovnávat pouze cenové nabídky zahrnující tyto parametry a materiály. Pokud Vám někdo vnucuje jiné řešení, může to znamenat, že není schopen Váš požadavek realizovat a snaží se přijít na jiné, často levnější a méně kvalitní provedení.

Pokud porovnáváte 5 - 6 cenových nabídek, kdy většina se pohybuje v rozmezí např. 30 - 35 tis. Kč a jedna vychází na 24 tis. Kč, měli byste se zamyslet, proč je mezi ostatními nabídkami a touto jedinou tak velký cenový rozdíl, a zdali Vám stojí za to takový riskantní pokus podstoupit.

5. Jak sestavit vlastní novou skříň?

V případě klasické šatní nebo policové skříně se prosím inspiруйте našimi hotovými moduly. Jedná se o nejčastěji používané kombinace šatních tyčí, polic, zásuvek a košů.

Samozřejmě je můžete libovolně kombinovat a rozměry skříně upravovat. Můžete také přidat nebo ubrat počet polic a jednotlivé moduly svisle dělit.

Tyto moduly zvolilo už před Vámi tisíce spokojených zákazníků.

6. Jaká je doporučena šířka dveří?

Minimum: Vzhledem k zajištění stability by šířka posuvných dveří neměla být menší než 45 – 50 cm.

Maximum: Pro standardní provedení doporučujeme maximální šířku 120 cm. Pro širší dveře, např. 160 cm, je třeba počítat s mohutnějším rámem a větší celkovou váhou dveří. Je to velmi nestandardní rozměr a je důležité se ujistit, zda je možné tak velký komponent dopravit na místo montáže (je třeba vzít v úvahu šířku výtahu, číslo poschodí, počet záhybů chodeb v budově atd.)

Pro dveře s výplní typu lacobel, matelac, connex a ostatní skla doporučujeme maximální šířku 80 cm. Tabule skla mívají rozměr 255 cm (výška) x 160 cm (šířka). Šířka dveří do 80 cm umožňuje z jedné tabule vyrobít dvoje dveře. U šířky dveří jako např. 85 cm je potřeba použít celou tabuli 255 x 160 cm, což jednoznačně navýší cenu.

7. Jak zvolit správného dodavatele?

Toto rozhodnutí necháme na Vás. Nechceme Vás „nechtěně“ navádět na naši společnost.

Doporučujeme zvolit firmu, která nabízí velký výběr materiálů a má vlastní vzorkovou prodejnu nebo studio. Právě tam můžete na vlastní oči posoudit kvalitu nabízených výrobků a v případě nutnosti můžete nejen telefonicky či e-mailem, ale i osobně vše dořešit se zaměstnancem firmy.

Pokud zvolíte firmu Sten s.r.o., máte jistotu, že jste se obrátili na zkušeného partnera, který nabízí své výrobky ve výborné kvalitě za opravdu nízké ceny. K tomu poskytujeme téměř neomezenou škálu materiálů pro výrobu vestavěných skříní, posuvných dveří a kuchyní na míru.

8. Nejčastější chyby.

Pokud nejste omezeni prostorem, volte spíše větší hloubku skříně, např. 70 nebo dokonce 75 cm (optimální minimum je 65 cm). Menší hloubka skříně s posuvnými dveřmi na ramínka (např. 55 cm) vyžaduje neustálou pozornost při zavírání dveří. Dokonce se může stát, že by posuvné dveře při otevírání či zavírání utrhly knoflík u rukávu, který bude mít tendenci vyčnívat ze skříně.

Nenechte se zcela na 100 % ovlivnit prodejcem s výběrem materiálu, ale dejte také na vlastní vkus a osobní dojem. Ta skříň je přece pro Vás a Vy se na ni budete dennodenně dívat.

Nešetřete na materiálu, pokud máte křivou podlahu a strop. Skříň nemusí mít stropní desku a dno v případě, že rozdíl mezi výškou skříně na jedné a druhé straně nepřesahuje 5-10 mm. V opačném případě mohou nastat problémy s posuvem dveří.

9. Jak rychle pořídit vestavěnou skříň?

Změřte obyčejným metrem šířku a výšku prostoru, ve kterém chcete novou skříň umístit.

Stanovte optimální hloubku – pro šatní skříň s tyčí na ramínka doporučujeme cca 65 cm.

Připravte si obecný seznam věcí, které do skříní chcete ukládat.

Nechte si udělat předběžnou kalkulaci a 3D počítačový návrh.

Nyní Vám zbývá objednat si závazné zaměření a podepsat objednávku.

10. Máte-li nějaké dotazy nebo potřebujete s něčím poradit, neváhejte nás kontaktovat:

E-mailem: info@sten-skrine.cz

Telefonicky: 222 541 223 nebo 739 126 464

Osobně: vzorková prodejna – Seifertova 85, Praha - 3

1. Rozměry skříně:

Výška – max. 280 cm. V případě vyšších bytů doporučujeme vestavbu řešit nástavcem. Deskový materiál je vyráběn v rozměrech 280 x 207 cm.

Šířka – prakticky neomezená. Šířku jednoho modulu doporučujeme minimálně cca 50 cm a maximálně cca 100 - 110 cm. U knihoven a archivních skříní by maximální šířka neměla přesahovat cca 60 cm - vzhledem k váze knih, papíru, šanonů atd.

Hloubka - u šatních skříní s posuvnými dveřmi je optimální hloubka 65 – 70 cm. Od celkové hloubky je totiž nutno odečíst 8 – 10 cm na posuvné dveře. V případě dveří s klasickým pantem je dostatečnou hloubkou 60 cm.

2. Materiály:

Dýha nebo lamino? Vzhledem k cenovému rozdílu a kvalitě současně používaných materiálů doporučujeme lamino (LTD). U mnoha dekorů je vzhledový rozdíl mezi těmito materiály téměř k nepoznání. Výrobci LTD neustále nabízejí nové a nové dekory, které odpovídají světovým módním trendům v nábytku.

Momentálně Vám můžeme nabídnout cca 300 dekorů LTD, a to výrobci dýhovaných desek nedokážou!

3. Rámy posuvných dveří:

Ocelové nebo hliníkové? Jednoznačně hliníkové. Garantují tichý posun posuvných dveří a delší životnost. Vypadají moderně a elegantně. Nabízejí větší technologické možnosti - např. dají se ohýbat, což je možné použít u horizontálního dělení, které lze tvarovat např. do vlnitého tvaru.

Naše firma dokáže nabídnout posuvné dveře pro vestavěné skříně v hliníkovém rámu za ceny, za které ostatní výrobci nabízí méně kvalitní ocelové rámy!

4. Jak porovnávat cenové nabídky?

Vždy porovnejte konečnou cenu a ne výši slevy. Někdy konečná cena bez slevy může být nižší, než ta s 30 % slevou.

Je třeba si dávat také pozor, zdali se cenové nabídky vztahují na skříně ve stejném provedení - pokud požadujete u skříně strop, dno a také hliníkový rám u dveří, je třeba porovnávat pouze cenové nabídky zahrnující tyto parametry a materiály. Pokud Vám někdo vnucuje jiné řešení, může to znamenat, že není schopen Váš požadavek realizovat a snaží se přijít na jiné, často levnější a méně kvalitní provedení.

Pokud porovnáváte 5 - 6 cenových nabídek, kdy většina se pohybuje v rozmezí např. 30 - 35 tis. Kč a jedna vychází na 24 tis. Kč, měli byste se zamyslet, proč je mezi ostatními nabídkami a touto jedinou tak velký cenový rozdíl, a zdali Vám stojí za to takový riskantní pokus podstoupit.

5. Jak sestavit vlastní novou skříně?

V případě klasické šatní nebo policové skříně se prosím inspirujte našimi hotovými moduly. Jedná se o nejčastěji používané kombinace šatních tyčí, polic, zásuvek a košů.

Samozřejmě je můžete libovolně kombinovat a rozměry skříně upravovat. Můžete také přidat nebo ubrat počet polic a jednotlivé moduly vsíle dělit.

Tyto moduly zvolilo už před Vámi tisíce spokojených zákazníků.

6. Jaká je doporučena šířka dveří?

Minimum: Vzhledem k zajištění stability by šířka posuvných dveří neměla být menší než 45 – 50 cm.

Maximum: Pro standardní provedení doporučujeme maximální šířku 120 cm. Pro širší dveře, např. 160 cm, je třeba počítat s mohutnějším rámem a větší celkovou váhou dveří. Je to velmi nestandardní rozměr a je důležité se ujistit, zda je možné tak velký komponent dopravit na místo montáže (je třeba vzít v úvahu šířku výtahu, číslo poschodí, počet záhybů chodeb v budově atd.)

Pro dveře s výplní typu lacobel, matelac, connex a ostatní skla doporučujeme maximální šířku 80 cm. Tabule skla mívají rozměr 255 cm (výška) x 160 cm (šířka). Šířka dveří do 80 cm umožňuje z jedné tabule vyrobit dvojice dveří. U širší dveří jako např. 85 cm je potřeba použít celou tabuli 255 x 160 cm, což jednoznačně navýší cenu.

7. Jak zvolit správného dodavatele?

Toto rozhodnutí necháme na Vás. Nechceme Vás „nechtěně“ navádět na naši společnost.

Doporučujeme zvolit firmu, která nabízí velký výběr materiálů a má vlastní vzorkovou prodejnu nebo studio. Právě tam můžete na vlastní oči posoudit kvalitu nabízených výrobků a v případě nutnosti můžete nejen telefonicky či e-mailem, ale i osobně vše dořešit se zaměstnancem firmy.

Pokud zvolíte firmu Sten s.r.o., máte jistotu, že jste se obrátili na zkušeného partnera, který nabízí své výrobky ve výborné kvalitě za opravdu nízké ceny. K tomu poskytujeme téměř neomezenou škálu materiálů pro výrobu vestavěných skříní, posuvných dveří a kuchyní na míru.

8. Nejčastější chyby.

Pokud nejste omezeni prostorem, volte spíše větší hloubku skříně, např. 70 nebo dokonce 75 cm (optimální minimum je 65 cm). Menší hloubka skříně s posuvnými dveřmi na ramínka (např. 55 cm) vyžaduje neustálou pozornost při zavírání dveří. Dokonce se může stát, že by posuvné dveře při otevírání či zavírání utrhly knoflík u rukávu, který bude mít tendenci vyčnívat ze skříně.

Nenechte se zcela na 100 % ovlivnit prodejcem s výběrem materiálu, ale dejte také na vlastní vkus a osobní dojem. Ta skříně je přece pro Vás a Vy se na ni budete dennodenně dívat.

Nešetřete na materiálu, pokud máte křivou podlahu a strop. Skříně nemusí mít stropní desku a dno v případě, že rozdíl mezi výškou skříně na jedné a druhé straně nepřesahuje 5-10 mm. V opačném případě mohou nastat problémy s posuvem dveří.

9. Jak rychle pořídit vestavěnou skříně?

Změřte obyčejným metrem šířku a výšku prostoru, ve kterém chcete novou skříně umístit.

Stanovte optimální hloubku – pro šatní skříně s tyčí na ramínka doporučujeme cca 65 cm.

Připravte si obecný seznam věcí, které do skříně chcete ukládat.

Nechte si udělat předběžnou kalkulaci a 3D počítačový návrh.

Nyni v am zbyva objednat si zavazne zamereni a podepsat objednavku.

10. Máte-li nějaké dotazy nebo potřebujete s něčím poradit, neváhejte nás kontaktovat:

E-mailem: info@sten-skrine.cz

Telefonicky: 222 541 223 nebo 739 126 464

Osobně: vzorková prodejna – Seifertova 85, Praha - 3