

# Smlouvy 2.2.8

7. dubna 2017

15:21

Poslední nasazená funkcionální		Vkládání smluv do existujících spisů	
Athena		Smlouvy	
Minimální patche			
Název	PID	Název	PID
Nastavení instalace			
Název	Hodnota	Název	Hodnota
Identifikátor - Klíč organizace	00PC (MUNE, MUTA, MSTO, ZHPK,...)	Identifikátor - Klíč organizace	00PC (MUNE, MUTA, MSTO, ZHPK,...)
Identifikátor - Klíč systému organizace	AA	Identifikátor - Klíč systému organizace	SM
Dávky událostí	1	Dávky událostí	1
Šablony písemnosti	1	Anonymizace dokumentů	1
Šablony složek	1	Rozlišení druhů a stran	1
Administrace šablon	1	Automatické doplnění polí	0
Typ písemnosti	1	Rozhraní pro doplnění polí	Aspose do PDF + PD
Druh smlouvy písemnosti	1		
Spisové značky	1		
Nastavení instance			
Název	Hodnota	Název	Hodnota
		Interface pro převod do PDF/A	Aspose

		Typy souborů pro převod do PDF/A	DOC, DOT, RTF, DOCX
		Nová smlouva z Athény	1
<b>Nastavení profilu</b>			
<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>
Klíč organizace	OOPC (MUNE, MUTA, MSTO, ZHPK,...)	Klíč organizace	OOPC (MUNE, MUTA)
<b>Administrace skupin - Typ autentizace</b>			
<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>
Heslo (SOAP)	ID typu autentizace: Password Název: Heslo (SOAP) Ikona: AuthenticationTypePassword16.gif Pořadí: 4	Heslo (SOAP)	ID typu autentizace: Název: Heslo (SOAP) Ikona: AuthenticationTypePassword16.gif Pořadí: 4
<b>Administrace skupin - Instance - vybrat - Instalace - vybrat -</b>			
<b>Typ autentizace</b>		<b>Typ autentizace</b>	
Heslo (SOAP)		Heslo (SOAP)	
<b>Administrace složek - Typy dokumentů</b>			
<b>Typ dokumentu</b>			
Smlouva	Zapnout aktivitu		
<b>Organizace identifikátoru</b>			
<b>Název</b>	<b>Klíč</b>	<b>Název</b>	<b>Klíč</b>
Např.: PilsCom spol. s r. o.	OOPC (MUNE, MUTA, MSTO, ZHPK,...)	Např.: PilsCom spol. s r. o.	OOPC (MUNE, MUTA)
Ministerstvo vnitra České republiky	MVCR	Ministerstvo vnitra České republiky	MVCR
<b>Zdroje</b>			

Klíč	Hodnota	Klíč	Hodnota
OOPCSM	Organizace: Pilscom s.r.o. Systém: Pilscom - Smlouvy Url aplikace: <a href="http://pilstest/smlouvy28">http://pilstest/smlouvy28</a> Url SOAP: <a href="http://pilstest/smlouvy28/Soap/SmlouvyConnector.asmx">http://pilstest/smlouvy28/Soap/SmlouvyConnector.asmx</a> Uživatelské jméno: AthenaSOAPSwitch nebo {Key_Aplikace}SOAPSwitch Heslo: bowling Uživatel: Aplikace Smlouvy	OOPCAA	Organizace: Pilscom Systém: Pilscom - At Url aplikace: <a href="http://p">http://p</a> Url SOAP: <a href="http://pilstest/athena">http://pilstest/athena</a> Uživatelské jméno: S {Key_Aplikace}SOAP Heslo: bowling Uživatel: Aplikace At
MVCRRSAthena	Organizace: Ministerstvo vnitra České republiky Systém: ISRS URL aplikace: <a href="https://smlouvy.gov.cz/">https://smlouvy.gov.cz/</a> Parametry: DatovaSchranka=whbt3kp  Hodnota jsou pro produkční ISRS, pro testovací jsou: <a href="https://www.isrs.cz">https://www.isrs.cz</a> DatovaSchranka=avbq58e	MVCRRS	Organizace: Minister Systém: ISRS URL aplikace: <a href="https://">https://</a> Parametry: DatovaS  Hodnota jsou pro pr <a href="https://www.isrs.cz">https://www.isrs.cz</a> DatovaSchranka=avl
<b>Uživatelé</b>			
<b>Username</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>Username</b>	<b>Vlastnosti</b>
Aplikace Smlouvy	Celé jméno: Aplikace Smlouvy Řazení jména: Aplikace Smlouvy Typ autentizace: Heslo SOAP Heslo: bowling Username: SmlouvySOAPSwitch  Zapnout přepínání, uživatelé se nenastavují!!!	Aplikace Athena	Celé jméno: Aplikace Řazení jména: Aplik Typ autentizace: Hes Heslo: bowling Username: AthenaS  Zapnout přepínání, u
<b>Pozice</b>			
<b>DisplayName</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>DisplayName</b>	<b>Vlastnosti</b>
Aplikace Smlouvy	Založit z uživatele Aplikace Smlouvy	Aplikace Athena	Založit z uživatele Ap
<b>Šablona složky</b>			
<b>Klíč</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>Klíč</b>	<b>Vlastnosti</b>
EvidenceSmlouvy <b>Toto je ručně založená šablona, která musí být smazána! Identifikujeme ji pomocí ikonky Objekt v pravé horní části</b>	Název: Evidence smlouvy Typ dokumentu: Smlouva Spisový znak: vybrat vhodný Způsob vyřízení: Evidováno v aplikaci Smlouvy Číslo jednací: 1 Nové číslo jednací: 1 Spis: 1 Nový spis: 1 Uzavřít: 1		

formuláře na detailu šablony. Tam je informace o tom, zda je šablona instalovaná.			
Administrace složek/Dokument-Písemnost/Šablony			
SmlouvaAthena	<p>Klíč: Smlouva  Název: Smlouva  Typ písemnosti: Smlouva - tento Typ písemnosti musí mít nastavenou Šablonu písemnosti  Spisový znak: nastavený  Číslo jednací: 1  Nové číslo jednací: 1  Spis: 1  Nový spis: 1  Skupina proměnných: ID spisového znaku  Aktivita: 1</p>		
Evidence smlouvy	<p>Klíč:  Název: Evidence smlouvy  Typ písemnosti: Smlouva - tento Typ písemnosti musí mít nastavenou Šablonu písemnosti  Spisový znak: nastavený  Způsob vyřízení: Evidováno v aplikaci Smlouvy  Číslo jednací: 1  Nové číslo jednací: 1  Spis: 1  Nový spis: 1  Uzavřít: 1  Skupina proměnných: ID spisového znaku  Aktivita: 1</p>		
<b>Naplánované úlohy</b>			
<b>Název</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>Název</b>	<b>Vlastnosti</b>
Athena - Smlouvy - Zpracování dávek událostí	<p>Zapnout aktivitu v Systémové administraci  Naplánování: 6:00 až 20:00 denně, interval 1 minuta  Parametry: ID_Pozice = ID pozice administrátora</p>	Smlouvy - Athena - Zpracování dávek událostí	<p>Zapnout aktivitu v Sy  Naplánování: 6:00 až  Parametry: ID_Pozic</p>
Athena - ISRS - Zpracování dávek událostí	<p>Zapnout aktivitu v Systémové administraci  Naplánování: 6:00 až 20:00 denně, interval 1 minuta  Parametry: ID_Pozice = ID pozice administrátora</p>	Smlouvy - Synchronizace stavů smluv	<p>Zapnout aktivitu v Sy  Naplánování: 6:00 až  Parametry: ID_Pozic</p>

Athena - Datové schránky - odesílání	nastavení podle potřeb spisovky		
Athena - Datové schránky - přijímání	nastavení podle potřeb spisovky		
<b>Konektory - Administrace tříd - Služby SOAPu</b>			
<b>Název</b>	<b>Vlastnosti</b>	<b>Název</b>	<b>Vlastnosti</b>
Athena Smlouvy konektor	Zapnutá aktivita	Smlouvy konektor	Zapnutá aktivita
<b>Pravidlo "Odpověď ISRS"</b>			
<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>		
Zapnout Modul pravidel: SET_Podminky	1		
Aktivita "Odpověď ISRS"	Nastavit aktivitu v Administrace skupin/Aktivity Nastavit přístup v Administrace/Dokument/Typy		
Typ písemnosti "Odpověď ISRS"	Nastavit aktivitu na typu písemnosti "Odpověď ISRS"		
Šablona "Odpověď ISRS"	Nastavit aktivitu na šabloně "Odpověď ISRS" s typem písemnosti "Odpověď ISRS"		
Pravidlo "Odpověď ISRS"	Pravidlo "Odpověď ISRS" s parametry: Akce historie = "Doručená pošta nepředaná z podatelny", Podmínka = {IDDataBox_Contact_PostaDoruc} = 'whbt3kp', Zpracování = "Typ dokumentu", Typ písemnosti = "Odpověď ISRS")		
Aktivita "Odpověď ISRS"	Vypnout aktivitu		
<b>Další úkoly</b>			
		Sehnat od zákazníka druhy smluv včetně smluvních stran, Nastavit přístupy na druhy smluv,	

		pokud je potřeba	
		Zajistit instalaci PDM na stanice uživatelů.	
Pokud jsou nastaveny zástupy v jedné aplikaci, je nutné je nastavit i pro druhou.			
Pozice, která vkládá nový kontakt do smluv přes ISDS, musí mít přístup na podatelnu s datovou schránkou.			