

Kupní smlouva

Č.j. PPR-31175-25/ČJ-2016-990640

Centrální zadavatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

sídlo: Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
právní forma: 325-organizační složka státu
IČO: 
DIČ: CZ00007064
zastoupené: Ing. Martinem Šlemerem,
vedoucím odboru veřejných zakázek PP ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „centrální zadavatel“) na jedné straně

a

Prodávající:

Holík International s.r.o.

sídlo: Štípa – Za Dvorem 612, 763 14, Zlín 12
IČO: 
DIČ: CZ25322214
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 25641
zastoupená: Ivo Holíkem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. – pobočka Zlín
číslo účtu: 1014506111/5500
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: iyzai4z

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

U z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu



I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům zboží (specifikace veřejných zadavatelů je přílohou č. 2 této smlouvy), uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Centrální zadavatel je centrálním zadavatelem dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a uzavřel s veřejnými zadavateli smlouvu o centrálním zadávání na pořízení majetku dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, důsledky vyplývající z této smlouvy jsou uvedeny v této kupní smlouvě. Jedná se zejména o způsob fakturace, činnosti, které vykonávají veřejní zadavatelé, způsob přejímky zboží atd. Centrální zadavatel je zároveň jedním z veřejných zadavatelů.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ZVZ.

/4/ Veřejný zadavatel zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

/5/ Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, podaná v rámci zadávacího řízení, která splnila podmínky zadavatele.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 885 párů rukavic protiúderových.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Jsou-li rukavice speciálně vyvinuté pro účel veřejné zakázky „Rukavice protiúderové pro pořádkové jednotky policie“, zavazuje se, že ve vztahu k dodávkám pro potřeby PČR neuplatní žádné požadavky na autorská práva či jiný způsob právní ochrany.

/5/ Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí rukavice odpovídat technické specifikaci, jež je součástí této smlouvy a schválenému referenčnímu vzorku.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli do 31.3.2017.

/2/ Prodávající se zavazuje informovat veřejného zadavatele o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem. Specifikace veřejných zadavatelů vč. kontaktů na ně je nedílnou součástí této smlouvy.



/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na veřejného zadavatele v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování veřejným zadavatelem.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně DPH. Kupní cena zahrnuje dopravu do místa plnění, balné a veškeré náklady spojené s dodáním zboží. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1.

/2/ Celková kupní cena za 885 párů rukavic protiúderových bez DPH je 1.420.425,- Kč (slovy: Jedenmiliončtyřistadvacetisícčtyřistadvacetpět korun českých), DPH 21 % činí 298.289,25 Kč a kupní cena zboží včetně DPH je **1.718.714,25 Kč** (slovy: **Jedemmilionsedmsetosmnácttisícšestmsetčtrnáct korun českých 25 haléřů**).

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále také „faktura“) veřejnému zadavateli na základě potvrzeného dodacího listu. Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit daňový doklad veřejnému zadavateli (viz příloha č. 2) do 14 dnů od dodání zboží, nejpozději však do 15.12.2017. Daňový doklad bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. V případě doručení faktury od 1.1.2018 do 28.2.2018 nebo po 15.12.2017 se prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od doručení.

//4/ Veřejný zadavatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:



- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/7/ Na všech účetních a evidenčních dokladech, musí být přesné pojmenování zboží tj.: „Rukavice protiúderové pro pořádkové jednotky policie“ s označením velikosti (např. č. 10).

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží jsou skladové prostory jednotlivých krajských ředitelství policie/veřejných zadavatelů (vč. SLZ PP ČR).

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží veřejným zadavatelem po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele pro převzetí zboží. Dodací list bude prodávajícím vyhotoven v 3 vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží 2 vyhotovení a každý veřejný zadavatel obdrží po 1 vyhotovení. Druhé vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“) pro každého veřejného zadavatele. K podpisu dodacího listu za veřejného zadavatele je oprávněn pověřený pracovník veřejného zadavatele.

/3/ Vady zjevné při dodání zboží je veřejný zadavatel povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je veřejný zadavatel povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/4/ Přejímku provádí v místě plnění pověřený pracovník veřejného zadavatele, který bude provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle této smlouvy a případně i shodu základních rozměrů rukavic s tabulkou kontrolních rozměrů. Ve sporných případech bude předmět dílčí dodávky porovnán se schváleným referenčním vzorkem.

/5/ V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí prodávajícímu.

VII. Záruka za jakost zboží

/1/ Prodávající garantuje záruční dobu na dodávané zboží 24 měsíců ode dne převzetí veřejným zadavatelem.

/2/ Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné.

/3/ Reklamací vadného kusu jsou ze strany centrálního zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem Správy logistického zabezpečení.



/4/ Reklamacie vadného kusu jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným pracovníkem veřejného zadavatele.

/5/ Lhůta pro vyřízení reklamacie činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu veřejným zadavatelem.

/6/ Pro případ prodlení s vyřízením reklamacie se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /5/ této smlouvy.

/7/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží veřejným zadavatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které mu odpovídá prodávající.

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o centrálním a veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem schváleny oběma smluvními stranami.

/9/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná



jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem.

/10/ Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek a provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku v akreditované zkušební laboratoři.

IX.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení PP ČR.

/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.

/5/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující centrálního zadavatele od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy,

/6/ Centrální zadavatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/7/ Proávající je oprávněn odstoupit od plnění této smlouvy, pokud je veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/9/ Proávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/10/ Proávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.



/11/ Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.

/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2 písm. a).

/13/ Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/14/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/15/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.


/16/ Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/17/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny), příloha č. 2 (Specifikace veřejných zadavatelů), příloha č. 3 (Rozdělovník budoucích dodávek a velikostní sortiment).

/18/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/19/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží dva a prodávající jeden stejnopis.


/20/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou.



Holik International s.r.o.



V Praze dne



Ing. Martin Šler
vedoucí odboru veřejný
Policejního prezid



kupující
(razítko, podpis)



Specifikace zboží a ceny

Cena za jeden pár bez DPH	1 605,- Kč
DPH 21%	337,05 Kč
Cena za jeden pár s DPH 21%	1 942,05 Kč
Celková cena bez DPH za 885 párů	1 420 425,- Kč
DPH 21%	298 289,25 Kč
Celková cena s DPH 21% za 885 párů	1 718 714,25 Kč

Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje	147 párů	285 481,35 Kč vč. DPH
Krajské ředitelství Olomouckého kraje	184 párů	357 337,20 Kč vč. DPH
Krajské ředitelství Ústeckého kraje	235 párů	456 381,75 Kč vč. DPH
Krajské ředitelství hlavního města Praha	315 párů	611 745,75 Kč vč. DPH
Správa logistického zabezpečení PP ČR	4 páry	7 768,20 Kč vč. DPH

Rukavice protiúderové pro pořádkové jednotky jsou určeny k ochraně rukou uživatele při výcviku, policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot -20°C až 50°C, krátkodobě -30°C až 80°C, relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

Jsou to rukavice k ochraně rukou zasahující osoby při bezpečnostních zásazích, konstruovaných na vyšší stupeň mechanické odolnosti, odolné vůči účinkům vysokých teplot, tj. krátkodobému působení plamene a konvekčnímu i sálavému teplu. Vyžaduje se zachování vysoké hmatové citlivosti a všech užitečných vlastností, potřebných při vedení taktických operací, zejména se zbraní či bojovými prostředky.

Provedení rukavic je požadováno v černé barvě. Hotové rukavice musí být párované a levý i pravý pápár musí být shodný z hlediska velikosti, materiálu i zpracování.

Požadavky na konstrukci:

Požadovány jsou rukavice pětiprsté, s dlaňovou podšívkou, upínací manžetou, v krátkém provedení. Základní materiály tvoří úpletová aramidová textilie a hydrofobní přírodní useň. Rukavice jsou na ukazováku a palci vybaveny speciálním materiálem, pro možnost dotykového ovládání obrazovek. Rukavice jsou v celé dlaňové ploše a v místě palce, mimo zbylých čtyř prstů, podšity para-aramidovým úpletem, pro maximální ochranu vůči mechanickým rizikům, převážně proti přežezu.

Hřbetová část rukavic je zhotovena z jednoho dílce, který je spolu se zápěstní manžetou vyroben ze speciální aramidové pleteniny, obtížně hořlavé a odolné vůči vysokým teplotám. Na hřbetové části rukavice jsou zápěstní klouby chráněny speciálním pružným, vysoce odolným a anatomicky trojrozměrně tvarovaným odlehčeným protektorem, o rozměru cca 90 x 40 mm, který je potažen přírodní usní. Okraj švu kolem výztuhy je zapraven usňovou lemou. Prstní klouby jsou překryty zřasenými usňovými chrániči, protaženými z hřbetové výztuhy a vypodloženy mikrocelulárním polyurethanem. Na špičkách prstů jsou usňové chrániče v rozsahu min. 20 mm (usňové špičky), přičemž na ukazováku je usňový chránič protažen po celé vnější straně až k palci. Palec je také chráněn usňovou výztuhou, včetně palcového kloubu. V zápěstí je hřbetový dílec rukavice podehnut a stažen elastickou textilií.

Dlaňová část je zhotovena z přírodní usně a v exponovaných místech je zdvojnásobena. Na straně palce je základní dlaňová useň přetažena po celé délce ukazovákové hrany až na hřbetní část a ke špičce prstu. Výztuha dlaňové části rukavice je provedena druhou propracovanou vrstvou usně, která je na ukazovákové straně protažena až na hřbetový díl a tvoří tak jeden celek. Tato usňová výztuha respektuje anatomii ruky a při svírání dlaně neomezuje její přirozený pohyb a je konstruována tak, že kryje velkou část švu mezi palcem a dlaní, čímž se zvyšuje životnost rukavice. Vnitřní díly prstů jsou rovněž zhotoveny z rukavičkářské usně. Na straně ukazováku a palce je použitý speciální vodivý materiál, umožňující dotykové ovládání obrazovek.



Podšívka dlaňové části rukavice je v provedení z para-aramidového úpletu. Je umístěna v celé ploše dlaňové části, v rozsahu dlaňové výztuhy, a to i včetně palce až po vložený dotykový materiál, mimo ostatních čtyř prstů, které zůstávají volné pro maximální citlivost prstů. Tato aramidová podšívka slouží jako ochrana ruky uživatele proti mechanickým rizikům, převážně proti ostrým předmětům.

Manžeta rukavice je v dlaňové části zhotovena ze štípenkové usně, z důvodu ochrany zápěstních tepen uživatele a na malíkové straně opatřena 65 mm rozparkem pro snadné nazouvání. Zapínací pásek je rovněž vyroben ze štípenkové usně a regulace utažení zapínacího pásku je řešena pomocí stuhového uzávěru, pro dokonalou fixaci manžety k zápěstí ruky. Stuhový uzávěr je na obou stranách zapínání prošit dvojitým stehem po obvodu a jedním řádkem křížem. Na zapínací pásek je z dlaňové části umístěno textilní poutko, pro možné zavěšení rukavic na karabinu. V zápěstí ruky je hřbetový dílec podehnut a stažen elastickou textilií, která je našita z rubu dvěma řádky sik-sak stehem.

Šířka manžety v zápěstí je 65 ± 5 mm.

Základní materiál

- a) Základním materiálem pro výrobu dlaňové části rukavic, výztuh a špiček prstů, je chromočiněná lícová rukavičkářská useň z koziny (nebo jehnětiny), s hydrofobní úpravou, o tloušťce 0,7 - 0,9 mm, v černé barvě, odolná proti oděru a trhání.
- b) Základním materiálem pro hřbetní část a manžetu je úpletová aramidová textilie, zajišťující ochranu rukou proti prořezu i trhání a odolná vysokým teplotám, krátkodobě až do úrovně 370°C.
 - plošná hmotnost materiálu: 360 g/m² (± 10 g/m²)
 - materiálové složení: 93 % meta-aramid, 5% para-aramid a 2% antistatické vlákno
 - vazba pleteniny: Interlock
- c) Základním materiálem pro podložení dlaňové části - celoplošná podšívka dlaně a palce mimo ostatní prsty z úpletového para-aramidu, poskytující vysokou ochranu proti mechanickému poškození, zejména prořezu (tř. 5).
 - plošná hmotnost materiálu: 200 \pm 5 g/m².
 - materiálové složení: 100% para-aramid
 - vazba pleteniny: Interlock
- d) Výztužný a tlumící materiál
 - speciální protektor z vysokomolekulárního PU
 - mikrocelulární polyuretan o tloušťce 5 mm
- e) Materiál na dotykový displej
 - vodivá textilie ve složení PAD 65% a PU 35%
- f) Dlaňová část manžety
 - z nehořlavé štípenkové kůže a s velcro zapínáním.
- g) Nitě, šití

Meziprstní vložky jsou šity strojově vnitřním švem, tak že steh je schován vevnitř rukavice. Výztuhy jsou na hlavní díl našity strojově našteповáním dvěma stehovým řádky. Vrchní i spodní nitě jsou aramidové, nehořlavé, v barvě základního vrchového materiálu. Začátek a konec šití je zakončen zpětným prošitím v délce 10 - 15 mm, konce nití jsou odstříženy. Použité nitě zabezpečují kvalitní spojení všech šitých částí a vysokou pevnost šitých spojů.

Velikostní sortiment



System velikostí rukavic je založen na rozměru obvodu dlaně v místě prstních kloubů a v souladu s ČSN EN 420. Velikosti rukavic se udávají v palcích, což odpovídá naměřenému obvodu rukou v centimetrech. Velikostní řada je odstupňována po celých číslech od 7 po 12. Obvod ruky a jemu odpovídající velikosti rukavic jsou uvedeny v následující tabulce.

velikost rukavic	obvod ruky v cm
19 (č. 7)	17 - 19
22 (č. 8)	19 - 22
24 (č. 9)	22 - 24
27 (č. 10)	24 - 27
30 (č. 11)	27 - 30
32 (č. 12)	30 - 32

Značení výrobku

Rukavice jsou označeny znakem výrobce, názvem, velikostí, měsícem a rokem výroby, piktogramem ochrany a symboly pro správné ošetřování dle ČSN EN, na textilní etiketě všité z vnitřní dlaňové části u pravého pěstě. Označení je zřetelně viditelné, dobře čitelné a nesmazatelné po celou dobu předpokládané životnosti rukavice. Na etiketě je prostor pro uvedení jména uživatele.

Balení

Každý pár bude vložen do PE sáčku, 10 párů následně přepáskováno a vloženo do kartonu. V kartonu jedna velikost, na kartonu bude uveden dodavatel, název zboží, velikost, počet párů a měsíc i rok výroby. Ke každému páru bude přiložen letáček s návodem na údržbu a ošetřování. Hmotnost krabice nepřesáhne 15 kg.

Kvalita, záruky

Rukavice se vyrábějí ve standardní jakosti. Povolené vady materiálu a odchylky v rozměrech šití jsou stanoveny v ČSN 79 7410. Hotové rukavice jsou párové (levý i pravý pěst je shodný z hlediska materiálu i zpracování). Rukavice budou řádně složeny a vyžehleny. Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí rukavice odpovídat této specifikaci a schválenému referenčnímu vzorku.

Technické parametry rukavic

a) Přírodní rukavičkářská useň:

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Tloušťka	0,7 - 0,9 mm	ČSN EN ISO 2589
Pevnost v tahu A/B	min. 18/18 MPa	ČSN EN ISO 3376
Tažnost A/B	min. 55%	ČSN EN ISO 3376
Stálobarevnost v potu: - v alkalickém - v kyselém	min. 3 st. šedé stupnice	ČSN EN ISO 11641 a ČSN EN ISO 105-E04
PH vodného výluhu	min. 3,5	ČSN EN ISO 4045 a ČSN EN ISO 3071
Obsah šestimocného chromu	<3,0 mg/kg	ČSN EN ISO 17705



b) Vrchová aramidová pletenina:

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Materiálové složení	93 % m-aramid, 5 % p-aramid, 2 % antistatické bikomponentní vlákno s uhlíkatým jádrem	
Vazba pleteniny	interlock	ČSN 80 5009
Hmotnost	360 ±10 g/m ²	ČSN EN 12127
Odolnost proti rozvláknění a žmolkování	min. 3	ČSN EN ISO 12945-2
Stálobarevnost v potu - alkalickém - kyselém	min. 3 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 11641 a ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v ořezu - za sucha - za mokra	min. 3 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 11640 (ČSN EN ISO 105-X12)
Chování při hoření - doba zapalování 3 s - doba dohořívání plamenem - doba dohořívání žhnutím - vzhled po zkoušce - švy	min. tř. 4 max. 2 s max. 5 s nesmí kapat ani se tavit švy se nesmí rozpojit	ČSN EN 407 čl. 6.3 a EN ISO 6941
Chování při hoření - doba zapalování 15 s - doba dohořívání plamenem - doba dohořívání žhnutím - vzhled po zkoušce - švy	min. tř. 4 max. 2 s max. 5 s nesmí kapat ani se tavit švy se nesmí rozpojit	ČSN EN 407 čl. 6.3 a EN ISO 6941
Kontaktní teplo - dlaň	min. 15 s (tř. 1)	ČSN EN 407 čl. 6.4 a EN 702
Pevnost šitých spojů	min. 180	ČSN 79 7410, čl. 56
PH vodného výluhu	4,5 - 7,5	ČSN EN ISO 4045 a ČSN EN ISO 3071
Obsah vodného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1

c) Podšívková aramidová pletenina:

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Materiálové složení	100 % p-aramid,	
Vazba pleteniny	interlock	ČSN 80 5009
Hmotnost	200 ±20 g/m ²	ČSN EN 12127



Odolnost proti rozvláknění a žmolkování	min. 3	ČSN EN ISO 12945-2
Stálobarevnost v potu - alkalickém - kyselém	min. 3 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 11641 a ČSN EN ISO 105-E04
Stálobarevnost v otěru - za sucha - za mokra	min. 3 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 11640 (ČSN EN ISO 105-X12)
Chování při hoření - doba zapalování 3 s - doba dohořívání plamenem - doba dohořívání žhnutím - vzhled po zkoušce - švy	min. tř. 4 max. 2 s max. 5 s nesmí kapat ani se tavit švy se nesmí rozpojit	ČSN EN 407 čl. 6.3 a EN ISO 6941
Chování při hoření - doba zapalování 15 s - doba dohořívání plamenem - doba dohořívání žhnutím - vzhled po zkoušce - švy	min. tř. 4 max. 2 s max. 5 s nesmí kapat ani se tavit švy se nesmí rozpojit	ČSN EN 407 čl. 6.3 a EN ISO 6941
Kontaktní teplo - dlaň	min. 15 s (tř. 1)	ČSN EN 407 čl. 6.4 a EN 702
Pevnost šitých spojů	min. 180	ČSN 79 7410, čl. 56
PH vodného výluhu	4,5 - 7,5	ČSN EN ISO 4045 a ČSN EN ISO 3071
Obsah vodného formaldehydu	max. 75 mg/kg	ČSN EN ISO 14184-1

Použitý textilní materiál je tepelně odolný a beze změn vlastností při krátkodobém působení plamene, v teplotním rozmezí od 300 do 400 °C. Uvedený textilní materiál splňuje požadavky ČSN EN ISO 11612.

Hygienické vlastnosti všech materiálů, které mohou přicházet do styku s pokožkou, splňují požadavky uvedené v AHEM 3/2000*.


d) Dlaňový sendvič - mechanické odolnosti:

Parametr	Naměřená hodnota	Zkušební norma
Odolnost proti oděru (prodření)	min. tř. 3	ČSN EN 388/čl. 6.1
Odolnost proti řezu čepelí	min. tř. 5	ČSN EN 388/čl. 6.2




Parametr	Naměřená hodnota	Zkušební norma
Odolnost proti dalšímu trhání	min. tř. 3	ČSN EN 388/čl. 6.3
Odolnost proti propíchnutí	min. tř. 2	ČSN EN 388/čl. 6.4

Nákres rukavic protiúderových - hřbetová strana



Nákres rukavice protiúderové - dlaňová strana










Nákres rukavice protiúderové – kontrolní rozměry

Hlavní kontrolní rozměry pro kalkulační velikost č. 9





Specifikace veřejných zadavatelů




Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

sídlo: Kongresová 2, Nusle, PSČ 140 21 Praha 4
IČ: 
DIČ: CZ75151472
zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským – náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy pro ekonomiku
bank. spojení: ČNB pobočka Praha
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 



Fakturační adresa:

Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy
OMTZ OSM
P.O. BOX. 122
110 01 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Štverák, tel.: 
Adresa místa plnění:
Sklad OSM
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
Nad Šeberákem 561
Praha 4 - Kundratice
Kontaktní osoba: Rudolf Kintner, tel.: 731 553 015, 


Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

sídlo: Lidické náměstí 899/9, PSČ 401 79, Ústí nad Labem
IČ: 
DIČ: CZ75151537
zastoupená: plk. Ing. Jiřím Šenkýřem – náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pro ekonomiku
bank. spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 1546881/0710
tel.: 
E-mail: 





Místo plnění:



Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Petrovická 172
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Přebírající osoba: Karel Kolínský, tel.: 
Fakturační adresa:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Hana Toflová, tel.: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje






sídlo: Ulrichovo náměstí 810, PSČ 501 01, Hradec Králové
IČ: 




DIČ: CZ75151545
zastoupená: plk. JUDr. Davidem Fulkou – ředitelem Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 



Místo plnění:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Odbor správy majetku
Sklad Bohuslavice nad Metují
Kontaktní osoba: Jaromír Novotný, tel.: 
Fakturační adresa:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Romana Holmanová, tel.: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00, Olomouc
IČ: 
DIČ: CZ72051795
zastoupená: plk. Mgr. Tomášem Landsfeldem – ředitelem Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje
bank. spojení: ČNB pobočka Ostrava
číslo účtu: 
tel.: 
fax: 
E-mail: 

Místo plnění:
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10
779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Marie Klajblová, tel.: 
Fakturační adresa:
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
tř. Kosmonautů 189/10
779 00 Olomouc

Policejní prezidium ČR

Místo plnění:
Policejní prezidium
Správa logistického zabezpečení
Odbor movitého majetku - OMTZ
Skupina naturálních náležitostí
281 07 Svojsice
okr. Kolín
kontaktní osoba:
Jaroslav Mašín, tel.: , fax: 



Fakturační adresa:
Policejní prezidium
Správa logistického zabezpečení
P.O. Box 6
150 05 Praha 5



Rozdělovník budoucích dodávek a velikostní sortiment

KPJ-H

XS(6)	0
S (7)	0
M(8)	10
L(9)	88
XL(10)	44
XXL(11)	5
XXXL(12)	
celkem	147

KPJ-M

XS(6)	
S (7)	4
M(8)	33
L(9)	101
XL(10)	35
XXL(11)	8
XXXL(12)	3
celkem	184

KPJ-A

XS(6)	
S (7)	5
M(8)	59
L(9)	147
XL(10)	87
XXL(11)	12
XXXL(12)	5
celkem	315

KPJ-U



XS(6)	
S (7)	1
M(8)	39
L(9)	137
XL(10)	51
XXL(11)	4
XXXL(12)	3
celkem	235

ŘSPP – tedy SLZ PP ČR

XS(6)	
S (7)	1
M(8)	2
L(9)	1
XL(10)	
XXL(11)	
XXXL(12)	
celkem	4

- č. 7 - 11 párů
- č. 8 - 143 párů
- č. 9 - 474 párů
- č. 10 - 217 párů
- č. 11 - 29 párů
- č. 12 - 11 párů

Celkem = 885 párů

